



Popis vozidla

Štandardné údaje vozidla

Vozidlo	MAN TGE Skriňový automobil
Popis variantov	TGE 3.180 4X4 SB
Typ vozidla	???vehicle_type_KA???
Prevedenie	???model_AA???
Výkon motora [kW]	130,00
Maximálna rýchlosť [km/h]	163
Rozvor kolies [mm]	3.640
Emisná trieda	Emission standard EU6 AR

Prístupné hmotnosti

Celková hmotnosť [kg]	3.500
Hmotnosť prázdneho vozidla s vodičom [kg]	2508
Užitočné zaťaženie [kg]	992.0
Celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg]	6.000
Zaťaženie nápravy vpredu [kg]	2.100
Zaťaženie nápravy vzadu [kg]	2.100
Zaťaženie strechy [kg]	150



* Stanovené hodnoty spotreby a emisií boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Od 1. septembra 2017 sú už niektoré nové vozidlá typovo schválené podľa celosvetového harmonizovaného testovacieho postupu pre ľahké vozidlá (WLTP), čo je reali



Konfigurácia pre: L04VAE02 / TGE 3.180 4X4 SB

Význam	Výbava	
Motor a prevodovka	▪ Emission standard EU6 AR	630CN
	▪ Pohon všetkých kolies 4x4	630KS
	▪ Bez obmedzenia maximálnej rýchlosti	631LA
	▪ 8-stup. automatická prevodovka pre 4x4	631SD
	▪ Turbodiesel, 4-valc. 2,0 l/130 KW (4 V) BIT, common-rail Základný motor je: TK1/TK4	633BA
	▪ Systém Štart-Stop s rekuperáciou brzdnéj energie	635DB
	▪ Štartovanie motora, štandardné	635HA
	Rám a prídavné diely	▪ 1 towing eye in front and 1 in rear
▪ Rozvor kolies Standard 3 640 mm		634AE
▪ Lapač nečistôt vpredu a vzadu		635LC
▪ Palivová nádrž 75 l		637YK
Podvozok	▪ Odpruženie/tlmenie, zosilnené a stabilizácia, zosilnené	631BH
Nákladné varianty, nadstavby a prístavby	▪ Schválenie ako 3,5 t	635B0
	▪ Predná náprava, zosilnená (nosnosť 2 100 kg)	637IB
	▪ Povolená celková hmotnosť 3 500 kg	637TB
Kolesá	▪ Kryt kolesa stred s chrómovým znakom	633KB
	▪ Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, s optimalizovaným koef. valivého odporu	633TC
	▪ Rezervné koleso (oceľové koleso) s pneumatikami	633YB
	▪ Letné pneumatiky	633YH
Elektrická sústava, kúrenie a klimatizácia	▪ Batéria 520 A (92 Ah)	630MA
	▪ AGM batéria a alternátor so zvýšenou kapacitou	630PE
	▪ Prevádzkové napätie 12 V	630WA
	▪ Imobilizér, elektronický	631EA
	▪ Alternátor 250 A	631ND
Osvetlenie	▪ Svetlá denné svietenie so zap. stret.sv. (automatické), „Leaving home“ funkcia a s manuálnou „Coming home“ funkciou	631II



	■ Hlavné LED svetlomety s LED svetlami pre denné svietenie	632BC
	■ Koncept vnútorných LED svetiel v priestore pre cestujúcich/nakladacom priestore	632DD
	■ Hmlové svetlomety vrát. odbočov. svetiel	633EH
	■ Postranné orientačné svetlá	635AC
Kabína vodiča zvonku a karoséria	■ Vonkajšie zrkadlo, elektricky nastavit., vyhrievané a sklápacie	630GC
	■ Vysoká strecha, zvonku lakov. vo f. voz.	631AN
	■ Nástupný schodík vzadu, po celej šírke	631DR
	■ Držad. na nastup. na zadn. stĺpkoch	631FB
	■ Zadné krídlové dvere bez výrezov na okná	631WA
	■ Skriňový automobil	632GA
	■ Ochranná mriežka chladiča, čierna s chrómovou lištou	632LA
	■ Stierače s prerušovaným stieraním so svetelným a dažďovým senzorom	635KL
	■ Posuvné dvere, vpravo, v nakl. priest. / priestore pre cestujúcich	635TC
	Kabína vodiča zvnútra	■ Airbag pre vodiča
■ Odkladacia priehradka nad predným oknom, dva 1-DIN otvory, svetlo na čítanie		630EM
■ Priehradka na rukav. s uzamyk. klapkou, osvetlená		631UB
■ Klimatizácia Climatronic v kabíne vodiča		631ZM
■ Vnútorné bezpečn. zrkadlo, zacloniteľné		632FK
■ Multifunkčný volant (3 lúče)		632OC
■ 12 V zásuvka a 2 držiaky nápojov na prístrojovej doske		633PP
■ 3-bodové automatické bezpečnostné pásy s nastavením výšky pásu vpredu a elektrickým prepínačom pásu vodiča		634CA
■ 12-V zásuvky v kabíne (3 na palubnej doske, plus 1 v ráme ľavej sedačky - pri LHD)		634MC
■ Kontrola pásov, el. kontakt v zámku pásu		634TC
■ 2 sklápacie kľúče s diaľkovým ovládaním		635AL
■ Centrálne zamykanie s rádiovým diaľkovým a vnútorným ovládaním		635PA
■ Elekt. príd. kúrenie vzduchové (1 400 W)		637NB
■ Prídavné kúrenie (vodné) s programovat. funkciou nezávisl. kúrenia a diaľkovým ovládaním		637UB



	▪ Odpružené sedadlo „ergoComfort“ vľavo, v 1. rade sedadiel	634PK
	▪ Dvojsedadlo pre spolujazdcov vpravo, s odkladacou priehradkou, v 1. rade sedad.	634RH
	▪ Poťahy sedadiel z textilu	634WC
	▪ Grey Mesh-Man Black/tinánová čierna paládiová/perlovo sivá	638DC
Prístroje a indikátory	▪ Multifunkčný displej „Plus“	632RC
Audio a navigácia	▪ USB modul s dvojfunkciou 45W	631GT
	▪ 4 reproduktory: 2 vysokotónové, 2 hlbokotónové	632PC
	▪ MAN Media Van	633NF
Komunikácia	▪ MAN SmartLink	632R1
	▪ Služba online, s OCU, bez kódovania Head Unit, bez spojenia WFS	633FC
	▪ Pan-European-eCall	634EB
	▪ Rozhranie pre mobilný telefón	637LC
Asistenčné systémy	▪ Asistent jazdy do kopca	630BN
	▪ Asistenčný systém núdzového brzdzenia	630LQ
	▪ Elektorincká kontrola stability (ESC) a brzdový systém s kontrolou blokovania (ABS) s elektronickou uzávierkou diferenci	630RS
	▪ Parkovací asistent vpredu a vzadu a asistent bočnej ochrany	631EN
	▪ Reg. rýchľ. jazdy s obmedz. max. rýchľ.	631RB
	▪ Cúvacia kamera „Rear View“	632KN
	▪ Asistent dial'k. svetiel „Light Assist“	632NL
	▪ Asistent stability pri bočnom vetre	635HL
Priestor pre cestujúcich a náklad	▪ Držiak na deliacej stene v nakladacom priestore/priestore pre cestujúcich	631ZC
	▪ Bez bočného vnútorného obloženia v priestore pre cestuj./nakladacom priest.	634YK
	▪ Deliaca stena, s obložením	637BG
	▪ Uväzovacie oká na zaistenie nákladu	637MB
Balíky s výbavou	▪ Balík Svetlo a výhľad	639IQ
Farby exteriéru	▪ Candy White	638EA



Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none">▪ Palubné náradie a zdvihák vozidla 630RB▪ Obväzový materiál a výstraž. trojuholník 637GB
Špecifické pre použitie a krajinu	<ul style="list-style-type: none">▪ Krajina typovej skúšky Slovenská republika 636FR▪ Schválenie ako nakl. auto. so schvál. N1 (pri 3,5 t povolenej celkovej hmotnosti vrátane) 637WD
Prídavná výbava lokálna	<ul style="list-style-type: none">▪ Gumené rohože ZLS02