



Konfigurácia vozidla

Model: Audi RSQ8 4,0 TFSI quattro TT8, 600 k/ 441 KW, TT8-Automatická prevodovka-Hybridni system pohonu M-HEV

RSQ8 4,0 TFSI quattro TT8, 600 k/ 441 KW, TT8-Automatická prevodovka-

B/ Farba vozidla:

L041 čierna

C/ Farba interiéru: Farba palubnej dosky:

AR čierna-čierna

Farba koberca:

čierna-čierna-expressrot

čierna

D/ Doplnková výbava:

4X4 Airbagy - bočné vzadu

PCV Asistenčný paket Parken s parkovacím asistentom plus - balík obsahuje nasledovné prvky pre bezpečné zaparkovanie vozidla: aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu s funkciou automatického zaparkovania (7X5), kamerový systém celého okolia vozidla (KA6) a parkovací asistent plus - P-llačidlo na stredovej konzole (FT3; vodič je povinný neustále monitorovať proces parkovania a držať P-llačidlo stlačené až do ukončenia manévrovania)

PQA Optíkpaket Carbon/Schwartz

obsahuje kombináciu exteriérových prvkov vo vyhotovení Carbon a čiernej lesklej farbe - lem prednej masky Singleframe, predný spojler, ozdobná lišta lemujúca difúzor vzadu a hrana batožinového priestoru medzi zadnými svetlami vo vyhotovení Carbon; lišty na oknách, veľkoplošné vzduchové mriežky difúzor v čiernom lesklom vyhotovení, štruktúra mriežky chladiča, veľkoplošný bočných vzduchových mriežok v tvare medového plástu, znaky a nápisy chromové

PCC Asistent Paket Tour

- Adaptive cruise control a Asistent udržiavania jazdného pruhu vrátane asistenta núdzového zastavenia
- Asistenčný systém využíva permanentné monitorovanie vozidla. Dokáže podľa vyhodnotených okolností zrýchliť, brzdiť, udržiavať rýchlosť aj udržiavať vzdialenosť

- Systém je funkčný pri rýchlosti od 0km/h do 250km/h. Súčasťou systému je obmedzovač rýchlosti, asistent efektívnej jazdy, asistent pri predchádzaní aj asistent pri odbiehaní.

PCM Assistenz-Paket Stadt (City)

- sústava systémov zabezpečujúca vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje Asistent rozpoznania križovatky
- Audi pre sense rear (vzadu)
- Audi side assist vrátane upozomenia pri vystupovaní a monitorovania dopravnej situácie za vozidlom

2F1 Audi connect kľúč - prepojenie so

smartfonom, keď smartfon funguje ako digitálny kľúč od vozidla; umožňuje odomkykanie, zamykanie aj naštartovanie vozidla; verifikácia prostredníctvom my Audi; (ten s komfortným kľúčom, smartfón musí obsahovať technológiu NFC - Near Field Communication)

UF8 Audi music interface v priestore pasažierov vzadu

9ZE Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním (Wireless Charging)

7J3 Audi virtual cockpit plus s rozšírenou možnosťou zobrazenia (RS-Layout) - tri možnosti nastavenia dizajnu displeja - RS Sport s dvoma okrúhlymi prístrojmi, RS-performance alebo RS Runway

VJ3 Celolakovaná karoséria (bez kontrastných prvkov)

4GR Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové)
- akustické a klimakomfortné

52S Disky z ľahkých zliatin 10,5J x 23, 5-

Výučov. Rotor-dizajn čierne, púcu
295/35 R23
9VS Bang & Olufsen - Advanced Sound systém
presterová reprodukcia Surround Sound
23 reproduktorov s 3D zvukom, každý s
vlastným koncovým zesilovačom

9JD Fajčiarska výbava
3GN Fixovacia sieň v batžinovom priestore
PXC HD Matrix LED svetlomety

s dynamickými smerovkami a zadné LED
svetlá s dynamickými smerovkami a
svetelnou animáciou

PG3 Komfortný kľúč vrátane senzorického
otvárania batážového priestoru a
súčasne elektrického ovládania krytu
batážového priestoru

6FJ Kryty vonkajších spatných zrkadiel v
tlnivovom vyhotovení

GB1 LTE podpora pre Audi phone box

PA3 RS - Dynamikpaket plus
- Dynamiklenkung - dynamické riadenie
- Allradlenkung - riadenie všetkých
štyroch kolies
- quattro so športovým diferenciálom
- regulácia maximálnej rýchlosti na 305
km/h
- RS keramické brzdy je potrebné
doobjednať za príplatok

OP6 RS - športová výfuková sústava -
dvojdielna s čiernymi lesklými a
oválnymi koncovkami; vrátane pôsobivého
zvukového efektu

PEH RS športové sedadlá vpredu v
perforovanej koži Valcona so štepovaním

v tvare medového plástu, klimatizované
krajné zadné sedadlá sú vzhľadom
prispôsobené predným sedadlám a s
vyšivovaným RS emblémom na oporadiach
PC9 RS vysokovýkonné keramické brzdy 21":
brzdové kotúče keramické vystužené
uhlíkovými vláknami vpredu a vzadu
chladené a perforované, stmene lakované
v červenej farbe s nápisom "Audi
ceramic"

4D3 Sedadlá klimatizované vpredu,
- 3 stupne intenzity klimatizácie
- stred sedadiel vpredu ako aj stred
neklimatizovaných krajných sedadiel
vzadu bude perforované

4A4 Sedadlá vyhrievané predné

GZ2 Servozatváranie dverí
- elektrické dozreba predných a zadných
dverí

QL5 Sklá - stmavené od "B" stĺpika
(Privacy Verglasung)

3S2 Strešné nosiče čierne

3FU Strešné okno elektrické panoramatické
- dvojdielne, s možnosťou komfortnej
manipulácie prostredníctvom diaľkového
ovládania

6XL Vonkajšie spatné zrkadlá elektricky
sklápateľné s automatickou clonou a
pamätou
(elektricky nastaviteľné, vyhrievané)



Akční provedení	E0A Žádné akční provedení
Zamykání roubu kol	1PR Šrouby se zabezpečením proti krádeži plus rozpoznáním uvolnění kol
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	1TR Rozdělení tříd vozu -4MF-
Zadní část výfuku	0P6 Koncová trubka výfuku, vzadu
Exhalační předpis	4BF Exhalační předpis, EU6 DG
Struktura nabídky	04L RS
Tažné zařízení airbag	1D0 Bez tažného zařízení 4UF Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací airbagu na str. spolujezdce
Aplikace	GS5 Aplikace
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XL Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s aut. zatmavováním, elektr. sklápěná/nastav./vyhřívána
Vnější zpětné zrcátko vlevo	5SL Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější akustická opatření	GM0 Bez vnějších akustických opatření
Vnější zpětné zrcátko vpravo	6TS Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, velké zorné pole
Alternativní systém pohonu	0K4 Hybridní systém pohonu M-HEV
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook	9WC Bez multimedií ve vozidle
Úroveň výbavy	A8F Sportovní výbava
Asistent parkování	6K8 pre sense city bez pre care
Provedení zadních brzd	2EN Kotoučové brzdy zadní
Baterie	J2D Baterie 380 A (68 Ah)
Provedení předních brzd	1LI Kotoučové brzdy přední
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	6FC Kryt vnějšího zpětného zrcátka hliníkový
Kapacita baterie/alternátoru	NY0 Standardní kapacita baterie/alternátoru
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B0A Sada konstrukčních dílů bez specifických předpisů země určení
Sada nářadí a zvedák vozu	1S2 Sada nářadí
Provozní návod	0VC Provozní návod v němčině
CD-mnůžka /CD-přehrávač	7A0 Bez přípravy/instalace CD měniče

Charisma	2H9	Drive select
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C48	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Paket Connect 1	IT3	S paketem connect 3
Paket Connect	IU1	S paketem connect 1
Paket Connect Plus	JE3	Paket connect Plus 13
Paket Connect 4	IW3	eCall a bCall
Obložení pro snížení hodnoty Cw	2D0	Bez snížení hodnoty Cw
Tlumení/odpružení podvozku	2MB	4rohové pneumatikové odpružení s elektronicky regulovaným tlumením
Stěny nosiče / nosič zavazadel	3S2	Střešní nosič, Černý
Střešní vložka/skládací střecha	3FU	Systém velké střechy
Dekorační fólie/emblémy	6F6	Emblémy
Uzávěrka diferenciálu	1Y6	Automatický samosvorný diferenciál
Vložka pro tankování bezolovnatého benzínu/druh paliva	2G1	Vložka pro tankování bezolovnatého benzínu
Stupačka	QT5	Bez schůdků
Systémy na ochranu proti odcizení	7AL	Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtahování
Vložky	5MF	Dekorační vložky, hliník
Nástupní lišty	VT2	Nástupní lišty ve výřezích dveří (osvětlené)
Pomocné parkovací zařízení	9X0	Pomůcka pro parkování vpředu a vzadu s aktivní ochranou boků
Rozšířený bezpečnostní systém	7W1	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash Basic)
Elektrické rozhraní pro externí použití	UF7	Elektrické rozhraní pro externí použití
Power-operated door (power latching)	GZ2	Uzávěrací mechanismus dveří
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Hasicí přístroj	6A0	bez přístroje hasičiho
Odpružení podvozku	1P0	Odpružení, standardní
Ochrana chodců	VL0	Fußgängerschutzmaßnahmen Standard
Pedálové ústrojí	VF1	pedal
Spínání jízdního osvětlení	8K4	Spínání světel pro denní svícení -- NAR --
Dostupnost pro funkce FOD (funkce na vyžádání)	FP1	Funkce aktivovatelné mimořádné výbavy k dispozici online
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru (s filtrem pevných částic)	2V9	Nasávání čerstvého vzduchu a ionizátor
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Přední spojler	5L3	Přední spojler
Systém pro sledování vozidla	7G0	Bez přípravy pro VTS (systém sledování vozidla, Vehicle-Tracing System)
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Systém nočního vidění	9R0	Bez systému pro noční vidění

Alternátory	9G8	Řemenový startér generátor RSG 48 V 110-250 A
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	0YJ	Hmotnostní rozsah 9 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	0JN	Hmotnostní třída přední nápravy Hmotnostní rozsah 13
Základní motor	T1M	8vál. zážehový motor 4,0 l agr. 0P2.A
Kryt zavazadlového prostoru	3U7	Kryt zavazadlového prostoru
Zařízení pro udržování rychlosti	8T6	Systém pro automatické udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
Otvírač garážových vrat	VC0	Bez otvírače garážových vrat
Specifikace převodovek	G1G	8stupňová automatická převodovka pro pohon všech kol
Varovné zařízení pro omezení rychlosti	6Y2	Zařízení pro omezování rychlosti
Rozvodovka zadní nápravy	GH1	Zadní rozvodovka základní
Zadní clona	6V1	Zadní clona (ECE)
Výrobce	A52	Audi Sport GmbH
Zadní spoiler	5J4	Zadní spoiler v barvě vozu
Zadní náprava	0N5	Zadní náprava "standard"
Stropní výplň	6NQ	Stropní výplň standardní
Zadní sedadla	3NS	Zadní sedadlo/opěradlo, dělené, sklopné se střední loketní opěrkou
topení-klimatizace	9AE	Climatronic vpředu a s vícezónovým ovládání ze zadního prostoru
Hlavní světlomety	8IT	LED hlavní světlomety
Head-Up displej	KS0	Bez head-up displeje
Hybridní pohon	20A	Bez elektromotoru (hybrid)
Panel přístrojů na přístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
Vnitřní zpětné zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním
Typ karoserie	K5A	Tvar karoserie varianta 1
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Kryt podlahy zavazadlového prostoru	6SS	Kryt podlahy zavazadlového prostoru
Objem palivové nádrže	0M5	Palivová nádrž
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	Mit Verkehrszeichenerkennung
Odvětrání sedačky/masážní sedadlo	4D3	Ventilace sedadel vpředu
Kompenzor	GB1	Kompenzátor prov. 1
Opěrky hlavy	5ZF	Opěrky hlavy vpředu
Množství paliva	1Z2	Zvýšená sériová první náplň paliva
Palivový systém	1A2	Palivový systém zážehového motoru s přímým vstřikováním (FSI)
Opatření na karoserii	5C0	bez zvláštních opatření na karoserii
Upevnění dětské sedačky vpředu	3G4	Upevnění dětské sedačky vpředu

Kamerový systém/senzorika okolí	KA6	S předním a zadním systémem pro kameru pro couvání a dvěma postranními kamery
Chladicí prostředek	KK3	Kältemittel R1234yf
Držák registrační značky vpředu	6W6	Držák registrační značky vpředu
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K5	Transportní ochranná fólie s dodateč. opatřeními na ochranu při přepravě
Podlaha ložné plochy vzadu	3GD	Rovná podlaha ložné plochy vzadu
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	QQ2	S přídatnými světly (vnitřní osvětlení)
Nabíjecí zásuvka	NJ0	Bez nabíjecího doku
Nabíjecí zásuvky	ES0	Bez nabíjecí zásuvky
Umístění řízení	L0L	Levostranné řízení
Řízení	QZ7	Servořízení
Asistenční systémy pro osvětlení	8G5	Vícenásobný Matrix-Beam
Nabíjecí kabel	EV0	Bez nabíjecího kabelu
Nabíjecí kabel s průmyslovou zástrčkou	73A	Bez nabíjecího kabelu (průmyslová zástrčka)
Nabíjecí kabel Mode3	76A	Bez nabíjecího kabelu Mode 3
Délka nabíjecího kabelu	EH0	Bez nabíjecího kabelu
Ochranný kryt nakládací hrany	2P2	Ochranný kryt nakládací hrany z nerezové oceli
Lumbar support in backrests	7P1	Bederní opěra, elektricky nastavitelná, v opěradlech předních sedadel
Volanty	2PF	Kožený sportovní multifunkční volant
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Reproduktory	9VS	Sound paket "branded"
Systémy sloupků řízení	2C7	Bezpečnostní sloupek řízení, elektrické axiální nastavení a nastavení sklonu
Kožený okruh	7HK	Kožená varianta 9
Loketní opěrka	6E6	Střední loketní opěrka vpředu
Varianty	FN1	Varianta "RS"
Multifunkční displej/palubní počítač	9S8	Multifunkční display/palubní počítač Volně programovatelný palubní počítač "FPK"
Chlazení motoru	8Z5	Není horká země
Druh motoru	IX1	Zážehový motor
Specifikace motorů	M2I	8válcový zážehový motor 4,0 l/441 kW Biturbo, FSI, homogenní základní motor je: T1M/TB5
Navigační přístroj	7UG	Navigační přístroj High
N.N.A.	FY5	.
N.N.N.	FZ1	N.N.N. provedení 1
Opatření zvyšující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Parkovací asistent/asistent pro zaparkování do garáže	FT0	Bez parkovacího asistenta/asistenta pro zaparkování do garáže
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Kola Audi Sport / Quattro GmbH
Třída kvality	AQ0	Sériová kvalita

Kola	52S	Kola z lehké slitiny 10,5J x 23
Kuřácké/nekuřácké provedení	9JA	provedeni nekuracke
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K3	Kontrola tlaku v pneumatikách, kmitočet 433 MHz horní
Pneumatika	J40	Pneumatiky 295/35 R23 108Y XL
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Rezervní kolo/sada pro opravu pneumatiky	1G8	Sada na opravu pneumatik
Rozvory	0E2	Langer Radstand
	PC9	RS-Keramikbremsanlage mit Bremssattel in Rot
	PCD	Umgebungskameras
	PEH	Sportsitze plus vorn in Leder Valcona perforiert mit Wabensteppung und Sitzbelüftung
	PG3	Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage
	PQA	Optikpaket Carbon/schwarz glänzend
	PXC	Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
	Y8Y	Sondersteuerung I/VP
Boční airbag	YB7	interne Steuerungsnummer
	4X3	Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem
Osobní vyzvednutí/zvláštní řízení	A00	Bez osobního vyzvednutí
Speciální nálepky/ tisky	2KR	Nálepky/štítky, anglicky-německy
Zadní skupinové světlo	8SQ	Zadní skupinová svítidla s technikou LED
Přídavná nádrž pro SCR	FK0	Bez přídavné nádrže pro selektivní katalytická redukce (SCR)
Druh skel (krom elního skla)	QL5	Sklo v zadní části vozidla tmavě zabarvené (Venus 35/Privacy) vpředu tepelně izolační sklo (Zelené)
Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka	4E7	Servozavírání víka zavazadlového prostoru
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Systémy nárazníků	VJ3	Stoßfänger verstärkt
Systémy pro přístup do vozidla	2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
Kontrola bezpečnostních pásů	1I0	Detekce obsazení sedadla
Potahy sedadel	N5M	Potahy sedadel, kůže
Nastavení sedadel	3PN	Nastavení sedadel, elektrické pro obě přední sedadla s pamětí
Vyhřívání sedadla	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Bezpečnostní osvětlení	1QA	Spec. štítky/samolepky/ bezpečnostní certifikáty pro Rakousko

Asistent pro jízdu ve městě/průjezd křižovatkou	JX0	Bez asistenta pro jízdu ve městě/ průjezd křižovatkou
Start/Stop-zarizení/rekuperace	7L8	Systém Start/Stop s rekuperací
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Sluneční clony	5XF	Sluneční clony na straně řidiče a spolujezdce, vytahovatelné
Asistent pro změnu jízdního pruhu/ vedení v jízdním pruhu	7Y0	Bez asistenta pro změnu jízdního pruhu
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I3	Varování při opuštění jízdního pruhu
Boční okna a zadní okno	4KC	Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla
Sluneční stahovací clony zadních/ bočních oken	3Y0	Ohne Sonnenschutzrollo
Asistenti pro jízdu v koloně/ asistent pro autonomní jízdu v koloně/ asistent pro autonomní jízdu po dálnici	GJ0	Bez asistenta pro jízdu v koloně/ asistenta pro autonomní jízdu v koloně/ asistenta pro autonomní jízdu po dálnici
Řízení série/předsérie	FA0	Zpracování série
Ostřikovače světlometů	8X1	Ostřikovače světlometů
Ramínko/přítlačný spojler stěrače	9PA	Ramínka/lišty stěračů, standard
Zvláštní registrační opatření	3M3	Provedení osobní vozidlo
Sada nápisů	0NA	Bez přídavného nápisu (bez označení typu)
Zamykání dveří a víka	4F2	Centrální zamykání "Keyless-Entry"
Přístroj pro placení mýtného/mýtný systém	9B0	Bez integrovaného mýtného systému
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B12	Země typové zkoušky Rakousko
Nosný kmitočet pro dálkové ovládání	5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Dělicí stěna	3CX	Síťová dělicí stěna
Transportní ochrana	NT0	Přepravní chránič (provedení 1)
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitaler Radioempfang
Zástavbové díly pro motor (tř. pohonné jednotky)	1VJ	Zástavbové díly pro 8válcový motor
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SJ	Přídavná spodní ochrana pohonné jednotky
Typové štítky	1EX	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
Označení typu	2Z7	Označení typu a znak firmy bez uvedení zdvihového objemu
Lékárna/výstražný trojúhelník	1T3	Obvazový materiál a výstražný trojúhelník
Předkondicionování	GA0	Bez předkondicionování
Přední sedadla	Q4Q	Sportovní sedadla vpředu
Telefon/telematika	9ZE	Komfort telefonie
Přídavná výstražná světla	9TK	Přídavná LED varovná světla (oblast dveří) vpředu a vzadu
Systém akumulátoru tepla/přídavné topení	7E0	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Čelní sklo	4GF	Čelní okno, tepelně izolační sklo
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WA	Ohne zusätzliche Bereifung

rohoze	0TD	Koberečky vpředu a vzadu
Ozdobné lišty	4ZD	Ozdobné lišty Černé
Přídavné upevnění dětské sedačky	3B3	Upevnění dětské sedačky
Zajišťovací systém nastartování/systém pro zajištění zámku/elektrický zámek volantu	0RZ	Bez zajišťovacího systému nastartování/zámku, bez blokování řízení
Dodatečné prachové těsnění	6U0	Bez dodatečných vnějších těsnění
centrální elektrika	VH3	Palubní síť 48 V plus aktivní chlazení baterie
přídavné topení	9M0	Bez přídavného/nezávislého topení